

## REMUME

Uso racional de medicamentos como seus principais eixos estratégicos.

Nesse sentido, a Resolução n. 338/2004 do Conselho Nacional de Saúde definiu a assistência farmacêutica como “um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população”.

Cabe destacar que “a gestão da assistência farmacêutica se constitui em um dos maiores desafios de governo, na área da saúde, devido ao seu alto custo e grau de complexidade, que envolve aspectos assistenciais, técnicos, logísticos e tecnológicos, aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais, bem como baixa qualificação dos serviços farmacêuticos, falhas nos componentes constitutivos do Ciclo da Assistência Farmacêutica, aumento crescente da demanda de medicamentos pela população, escassez e má gestão dos recursos públicos”. (Burns et al, 2014).

Dessa forma, a SMS de Ecoporanga tem por objetivo coordenar e executar a assistência farmacêutica nos termos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica no âmbito municipal, promovendo uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e dispensadores, assegurando o acesso seguro e qualificado do medicamento à população.

## PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DA REMUME

Toda e qualquer alteração nesta REMUME somente ocorre após aprovação da Comissão de Farmácia e Terapêutica. Tanto a inclusão quanto a exclusão, somente ocorrerá na próxima vigência da REMUME, visto que o processo de aquisição de medicamentos e materiais hospitalares ocorre através de licitação, realizada uma vez ao ano.

Para a inclusão/exclusão de medicamentos é necessário o preenchimento de formulário de inclusão/exclusão de medicamento. Essa solicitação será analisada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, após avaliação o profissional que fez a sugestão é informado do parecer final da comissão.

- **Serão excluídos da padronização:**
- Fármacos sem movimentação, nos últimos seis meses, no que se refere ao fármaco, dosagem e forma de apresentação;
- Fármacos não mais apresentados comercialmente ou que se mostrarem tóxicos e/ou ineficazes;
- Fármacos que poderão ser substituídos, com vantagens, na inclusão de outros;
- Princípios ativos não pertencentes à RENAME.

**Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT:** é um organismo técnico e multidisciplinar, subordinado à Direção de um serviço de saúde ou à instância gestora do sistema, capaz de assessorar os serviços clínicos, gestores e os setores administrativos sobre os medicamentos.

**Componentes da CFT:**

02 farmacêuticas

02 médicos

02 enfermeiros

02 dentistas

01 funcionário da administração da secretaria de saúde

01 funcionário da Vigilância Sanitária

**OBS: TODOS, OU PELO MENOS 80% DEVEM SER COLABORADORES EM REGIME ESTATUTÁRIO.****DA SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS**

A instância responsável pela seleção de medicamentos para a rede municipal de saúde é a Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica - CFT, vinculada à Gerência de Assistência Farmacêutica, que possui caráter consultivo e de assessoria à Secretaria Municipal de Saúde.

As decisões da CFT relativas às alterações no elenco municipal de medicamentos deverão ser submetidas à aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Os profissionais de saúde poderão solicitar a inclusão, exclusão e substituição de fármacos da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) através do "Formulário para solicitação de alteração na REMUME" (anexo I).

**REMUME DE ECOPORANGA/ES**  
**Relação Municipal de Medicamentos Essenciais****Atualização: 22/06/2023**

<b>PRINCÍPIO ATIVO</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>
<b>Acebrofilina</b>	xarope infantil
<b>Aciclovir</b>	comprimido 200 mg e 400mg pomada 30gr
<b>Ácido acetilsalicílico</b>	comprimido 100 mg
<b>Ácido fólico</b>	comprimido 5 mg
<b>Ácido fólinico</b>	comprimido 15 mg
<b><i>Disponibilidade – Nas farmácias das unidades de saúde da rede municipal apenas para toxoplasmose.</i></b>	
<b>Ácido valpróico</b>	cápsula 250 mg comprimido revestido 500mg xarope 50 mg/mL
<b>Albendazol</b>	comprimido mastigável 400 mg suspensão 40mg/ml
<b>Alendronato de sódio</b>	comprimido 70 mg
<b>Alopurinol</b>	comprimido 300 mg
<b>Alprazolam</b>	comprimido 1mg e 2mg

<b>Amiodarona</b>	comprimido 200 mg
<b>Amitriptilina</b>	comprimido 25 mg
<b>Ambroxol</b>	xarope 15mg/ml e 30mg/ml
<b>Amoxicilina</b>	cápsula 500 mg
	pó para suspensão oral 50 mg/mL
<b>Amoxicilina + ácido clavulânico</b>	comprimido revestido 500 mg + 125 mg
	pó para suspensão oral 50 mg/mL + 12,5 mg/mL
<b>Anlodipino (besilato)</b>	comprimido sulcado 5 mg
<b>Atenolol</b>	comprimido sulcado 50 mg e 100mg
<b>Azitromicina</b>	comprimido revestido 500 mg
	suspensão 40mg/ml
<b>Beclometasona (dipropionato)</b>	aerossol aquoso nasal 50 mcg/dose
	aerossol 250 mcg/dose
<b>Benzilpenicilina benzatina</b>	- pó para suspensão injetável 1.200.000 UI
<b>Biperideno (cloridrato)</b>	comprimido 2 mg
<b>Bisacodil</b>	comprimido revestido/drágea 5 mg
<b>Bromoprida</b>	solução oral 4 mg/mL
<b>Budesonida</b>	spray nasal 32mcg
	spray nasal 64mcg
<b>Bupropiona</b>	comprimido de ação prolongada 150 mg
<b>Captopril</b>	comprimido 25 mg
<b>Carbamazepina</b>	comprimido 200 mg
	suspensão oral 20 mg/mL
<b>Carbonato de cálcio + Colecalciferol</b>	comprimido 500 mg Ca (II) + 400UI
<b>Carbonato de lítio</b>	comprimido 300 mg
<b>Caverdilol</b>	comprimido 3,125mg; 6,25mg; 12,5mg e 25
<b>Cefalexina sódica</b>	cápsula/comprimido 500 mg
	pó para suspensão oral 50 mg/mL
<b>Ceftriaxona sódica</b>	pó para solução injetável 1 g
<b>Cetoconazol</b>	creme dermatológico 2%
	Comprimido 200mg
<b>Cinarizina</b>	comprimido 75mg
<b>Ciprofloxacino (cloridrato)</b>	comprimido 500 mg
<b>Citalopram</b>	comprimido 20 mg
<b>Claritromicina</b>	comprimido revestido 500 mg
<b>Clindamicina (cloridrato)</b>	cápsula 300 mg
<b>Disponibilidade – Nas farmácias das unidades de saúde da rede municipal com observância das orientações do Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).</b>	
<b>Clomipramina</b>	comprimido revestido/drágea 25 mg
	comprimido revestido/drágea 75 mg
<b>Clonazepam</b>	comprimido 0,5 mg
	comprimido 2 mg
	solução oral 2,5 mg/mL
<b>Cloreto de sódio</b>	0,9% solução nasal
<b>Clorpromazina (cloridrato) -</b>	comprimido 25 mg
	comprimido 100 mg
<b>Compostos de alumínio e magnésio</b>	suspensão oral
<b>Carvão ativado em prata</b>	sache
<b>Dexametasona</b>	creme dermatológico
	comprimido 4mg

<b>Diazepam</b>	comprimido 5 mg
	comprimido 10 mg
<b>Diclofenaco de dietilamonio</b>	gel
<b>Digoxina</b>	comprimido 0,25 mg
<b>Dimeticona</b>	solução 75mg/ml
<b>Dipirona sódica</b>	comprimido 500mg
	solução oral gotas 500 mg/mL
<b>Domperidona</b>	suspensão oral 1 mg/mL
	comprimido 10 mg
<b>Doxiciclina (cloridrato)</b>	drágea 100 mg
<b>Disponibilidade – Nas farmácias das unidades de saúde da rede municipal com observância das orientações do manual de controle das doenças sexualmente transmissíveis (DST).</b>	
<b>Doxazosina</b>	comprimido 2mg
<b>Enalapril (maleato)</b>	comprimido sulcado 10 mg
	comprimido 20 mg
<b>Eritromicina (estolato)</b>	comprimido 500 mg
<b>Escopolamina (butilbrometo)</b>	drágea 10 mg
	solução oral 10 mg/mL
<b>Espironolactona</b>	comprimido 25 mg e 100mg
<b>Fenitoína sódica</b>	comprimido 100 mg
<b>Fenobarbital</b>	comprimido 100 mg
	solução oral 40 mg/mL
<b>Fenoterol (bromidrato)</b>	solução para nebulização 5 mg/mL
<b>Finasterida</b>	comprimido 5mg
<b>Fluconazol</b>	cápsula/comprimido 150 mg
<b>Fluoxetina</b>	cápsula 20 mg
<b>Furosemida</b>	comprimido 40 mg
<b>Gentamicina</b>	solução ocular
<b>Glibenclamida</b>	comprimido 5 mg
<b>Gliclazida</b>	comprimido de liberação modificada 30 mg
	comprimido de liberação modificada 60 mg
<b>Glimepirida</b>	comprimido 2 mg
<b>Haloperidol</b>	comprimido 1 mg
	comprimido 5 mg
	solução oral 2 mg/mL
<b>Haloperidol, decanoato</b>	solução injetável 50 mg/mL
<b>Hidroclorotiazida</b>	comprimido 25 mg
<b>Hidrocortisona (acetato)</b>	creme dermatológico 1%
<b>Ibuprofeno</b>	comprimido 600 mg
	solução oral 20 mg/mL
<b>Ipratrópio (brometo)</b>	solução para inalação 0,25 mg/mL
<b>Isossorbida (monidrato)</b>	comprimido 20mg e 40mg
<b>Ivermectina</b>	comprimido 6mg
<b>Itraconazol</b>	comprimido 100mg
<b>Levodopa + benserazida</b>	comprimido bissulcado 200 mg + 50 mg
	comprimido 100 mg + 25 mg
<b>Levodopa + carbidopa</b>	comprimido 250 mg + 25 mg
<b>Levotiroxina sódica</b>	comprimido 25 mcg
	comprimido 50 mcg
	comprimido 100 mcg
<b>Lidocaína 20mg/g</b>	geléia

<b>Disponibilidade – Nas farmácias das unidades de saúde da rede municipal para pacientes em uso de sonda.</b>	
<b>Loratadina</b>	comprimido 10 mg xarope 1 mg/mL
<b>Losartana potássica</b>	comprimido 50 mg
<b>Metformina</b>	comprimido revestido 500 mg comprimido revestido 850 mg
<b>Metildopa</b>	comprimido revestido 250 mg comprimido revestido 500 mg
<b>Metoclopramida</b>	comprimido 10 mg solução oral 4 mg/mL
<b>Metoprolol (succinato ou tartarato)</b>	comprimido 50 mg e 100mg
<b>Metronidazol</b>	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/mL creme vaginal 100 mg/g
<b>Miconazol</b>	creme dermatológico creme vaginal 2%
<b>Neomicina (sulfato) + bacitracina zíncica</b>	pomada 5 mg/g + 250 UI/g
<b>Nimesulida</b>	comprimido 100mg
<b>Nistatina</b>	suspensão oral 100.000 UI/mL pomada vaginal
<b>Nortriptilina</b>	cápsula 25 mg cápsula 50 mg
<b>Óleo mineral</b>	óleo puro
<b>Oxcarbamazepina</b>	comprimido 300mg e 600mg solução 60mg/ml
<b>Omeprazol (sódico)</b>	cápsula 20 mg
<b>Oxido de zinco + retinol (palmitato)– vit A) + colecalciferol (vitamina D)</b>	pomada dermica
<b>Nortriptilina</b>	comprimido 25mg e 50mg
<b>Paracetamol</b>	comprimido 500 mg solução oral gotas 200 mg/mL
<b>Paroxetina</b>	comprimido 20mg
<b>Permanaganato de potássio</b>	comprimido para solução tópica 100 mg
<b>Permetrina</b>	loção capilar/creme capilar/ shampoo 1% loção 5%
<b>Prednisolona</b>	solução oral 3 mg/mL
<b>Prednisona</b>	comprimido 5 mg comprimido 20 mg
<b>Prometazina (cloridrato)</b>	comprimido 25 mg
<b>Risperidona</b>	1mg/ml solução
<b>Sais para reidratação oral</b>	pó para solução oral
<b>Salbutamol</b>	aerossol 100 mcg/dose
<b>Sinvastatina</b>	comprimido 20 mg comprimido 40 mg
<b>Sertralina</b>	comprimido 50mg
<b>Sulfadiazina</b>	comprimido 500mg
<b>Sulfadiazina de prata</b>	creme dermatológico 1%
<b>Sulfametoxazol + trimetoprima</b>	comprimido 400 mg + 80 mg suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL
<b>Sulfato ferroso</b>	comprimido revestido 40 mg Fe (II) xarope 5 mg/mL Fe (II) (MS)

<b>Varfarina sódica</b>	comprimido 5 mg
<b>Verapamil</b>	comprimido 80 mg
<b>Vitaminas e Sais minerais</b>	comprimido revestido/ cápsula/ drágeas (vitamina A + B1 + B6 + B12 + C + D + E e sais minerais)

## MEDICAMENTOS REPASSADOS PELA UNIÃO

### 1. AIDS

*Disponibilidade* – Exclusivamente na farmácia do Centro de Referência DST/AIDS.

<b>Abacavir</b>	comprimido 300 mg
<b>Amprenavir</b>	cápsula 150 mg
<b>Atazanavir</b>	cápsula 150 mg
	cápsula 200 mg
<b>Didanosina</b>	comprimido 25 mg
	comprimido 100 mg
	(entérica) – cápsula 250 mg
	cápsula 400 mg
<b>Efavienz</b>	cápsula 600 mg
<b>Enfuvirtida</b>	pó para solução injetável 90 mg/mL
<b>Estavudina</b>	cápsula 30 mg
	cápsula 40 mg
<b>Indinavir</b>	cápsula 400 mg
<b>Lamivudina</b>	comprimido 150 mg
<b>Lopinavir + ritonavir</b>	cápsula 133,3 mg + 33,3 mg
<b>Nelfinavir</b>	comprimido 250 mg
<b>Nevirapina</b>	comprimido 200 mg
<b>Ritonavir</b>	cápsula 100 mg
<b>Saquinavir, messilato</b>	cápsula 200 mg
<b>Tenofovir</b>	comprimido 300 mg
<b>Zidovudina</b>	cápsula 100 mg
	solução oral 10 mg/mL
	solução injetável 10 mg/mL
<b>Zidovudina + lamivudina</b>	comprimido 300 mg + 150 mg

### 2. Diabetes Mellitus

*Disponibilidade* - Nas farmácias das unidades de saúde da rede municipal.

<b>Insulina humana NPH</b>	solução injetável 100 UI/mL
<b>Insulina humana Regular</b>	solução injetável 100 UI/mL

### 3. Hanseníase

*Disponibilidade* – Nas unidades de referência para atendimento ao **PROGRAMA DE ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE:**

<b>Dapsona + rifampicina</b>	comprimido 50 mg + cápsula 150 mg e 300 mg (blister)
	comprimido 100 mg + cápsula 300 mg (blister)
<b>Dapsona + rifampicina + clofazimina -</b>	comprimido 50 mg + cápsula 150 mg e 300 mg - comprimido 50 mg (blister)
	comprimido 100 mg + cápsula 300 mg + comprimido 50mg e cápsula 100 mg (blister)
<b>Minociclina</b>	comprimido 100mg
<b>Pentoxifilina</b>	comprimido 400 mg
<b>Talidomida</b>	comprimido 100 mg

### 4. Saúde da Mulher

*Disponibilidade* - Nas farmácias das unidades de saúde da rede municipal.

<b>Levonorgestrel</b>	comprimido 0,75 mg (2 comprimidos)
<b>Levonorgestrel + etinilestradiol</b>	comprimido 0,15 mg + 0,03 mg
<b>Medroxiprogesterona, acetato</b>	suspensão injetável 150 mg/mL
<b>Noretisterona</b>	comprimido 0,35 mg
<b>Noretisterona, enantato + estradiol, valerato</b>	solução injetável 50 mg/mL + 5 mg/mL
<b>DIU de cobre</b>	

### 5. *Schistosoma mansoni*

<b>Praziquantel</b>	comprimido 600 mg
---------------------	-------------------

### 6. Tabagismo

*Disponibilidade* – Na unidades de referência para atendimento ao **PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO:**

<b>Bupropiona</b>	comprimido de ação prolongada 150 mg
<b>Nicotina</b>	adesivo transdérmico 7 mg
	adesivo transdérmico 14 mg
	adesivo transdérmico 21mg
<b>Goma de mascar</b>	2 mg

### 7. Tuberculose

*Disponibilidade* – Nas unidades de referência, sob demanda específica, para atendimento ao PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE:

<b>Estreptomicina (sulfato)</b>	pó para solução injetável 1 g
<b>Etambutol, cloridrato</b>	comprimido 400 mg
<b>Etionamida</b>	comprimido revestido 250 mg
<b>Isoniazida</b>	comprimido 100 mg

<b>Isoniazida + rifampicina</b>	cápsula 100 mg + 150 mg
	cápsula 200 mg + 300 mg
<b>Pirazinamida</b>	comprimido 500 mg
	solução oral 30 mg/mL
<b>Rifampicina</b>	suspensão oral 20 mg/mL